Koniecpol, 08.03.2022 r.

dotyczy postępowania p.n.: **Budowa integracyjnego zespołu przedszkolno-żłobkowego w Koniecpolu z 6 oddziałami przedszkolnymi i oddziałem żłobkowym**
Nr sprawy: **ZP.271.11.2022**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00066436/01 dnia 23.02.2022 r.

Wyjaśnienie treści SWZ nr 1

1. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „Pzp", zamawiający wyjaśnia treść SWZ, w odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 01.03.2022 r., 02.03.2022 r. i 04.03.2022 r.:
   1) Pytanie nr 1 – Prosimy o dołączenie szczegółowego zestawienia wyposażenia pomieszczeń oraz technologii kuchni - brak w załączonej dokumentacji. W przedmiarze jest informacja: wyposażenie zgodnie z dokumentacją.
      Odpowiedź: W załączniku nr 1 do niniejszych wyjaśnień szczegółowe zestawienie wyposażenia obiektu, w tym wyposażenia kuchni.

   2) Pytanie nr 2 – Czy Zamawiający przewiduje montaż wewnętrznych rolet przeciwsłonecznych sterowanych mechanicznie? Jeżeli tak, prosimy o precyzyjny opis rolet oraz wskazanie konkretnej ilości lub numerów pomieszczeń, w których należy zamontować rolety.
      Odpowiedź: Nie przewiduje się montażu wewnętrznych rolet przeciwsłonecznych. Przewiduje się natomiast w sali wielofunkcyjnej z systemową fasadą od strony południowej wyposażenie jej w system żaluzji zewnętrznych ruchomych typu łezka 150mm. Rozmieszczenie żaluzji zgodnie z załączonym do niniejszych wyjaśnień schematem.

   3) Pytanie nr 3 - Jakiego rodzaju wyposażenie należy uwzględnić w rozdziale 35 przedmiaru, pozycje 292 – 323. Dokumentacja projektowa nie zawiera opisu oraz zestawienia wyposażenia. Prosimy o uzupełnienie oraz precyzyjne opisanie wyposażenia.
      Odpowiedź: W dokumentacji projektowej, w części rysunkowej zawarto zestawienie wyposażenia poszczególnych pomieszczeń. W załączniku nr 1 do niniejszych wyjaśnień szczegółowe zestawienie wyposażenia obiektu, w tym wyposażenia kuchni.

   4) Pytanie nr 4 - Jakiego rodzaju parapety wewnętrzne należy zastosować PCV czy drewniane? Dokumentacja oraz przedmiar zawierają sprzeczne informacje dotyczące materiału. Prosimy o precyzyjne opisanie materiału z którego mają zostać wykonane.
      Odpowiedź: Parapety wewnętrzne drewniane z drewna litego lub klejonego o minimalnej gr. 25 mm. Parapet wewnętrzny wykonany z drewna dębowego/jesionowego – barwy naturalnej podkreślonej bezbarwnym olejem lub lakierem. Parapet winien być oszlifowany i gotowy do montażu.

   5) Pytanie nr 5 - Jakiego rodzaju obróbki blacharskie należy zastosować: z blachy tytanowej, z blachy cynkowoaluminiowej w kolorze szaroniebieskim czy z blachy powlekanej w kolorze grafitowym? Dokumentacja oraz przedmiar zawierają sprzeczne

informacje dotyczące materiału i koloru. Prosimy o precyzyjne opisanie materiału z którego mają zostać wykonane oraz określenie kolorystyki.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ przedmiary robót załączono jako elementy pomocnicze w celach informacyjnych – nie stanowią one podstawy do obliczenia ceny oferty, którą należy podać w formie ryczałtu (UWAGA nr 1 zawarta w pkt 5 SWZ).
Parapety zewnętrzne, obróbki blacharskie dachu i inne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Grubość blachy min. 0,5 mm, kolor - RAL 7024 (zgodna z kolorystyką stolarki aluminiowej).

6) Pytanie nr 6 - Jakiego rodzaju tarasy należy wykonać, z deski tarasowej czy z nawierzchni poliuretanowej? Dokumentacja oraz przedmiar zawierają sprzeczne informacje dotyczące materiału. Prosimy o precyzyjne opisanie materiału z którego mają zostać wykonane oraz określenie kolorystyki
Odpowiedź: Informacja o rodzaju nawierzchni tarasu znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia określonym w SWZ pkt 5.3 ppkt 8 lit. d. Kolor- ceglasty.

7) Pytanie nr 7 - Czy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę i montaż wiaty śmietnikowej? Brak pozycji w przedmiarze
Odpowiedź: Tak. Zakres obejmuje dostawę i montaż wiaty. Minimalne wymiary wiaty 4,0 x 5,0 m. Wysokość 2,5m. Wiata modułowa z blachy perforowanej, ażurowej – kolor RAL 7024 mat. Zadaszona, z wejściem zamykanym na kluczyk.

8) Pytanie nr 8 - Jakiego rodzaju ścianki sanitarne należy wykonać, z płyt HPL czy z płyt LPW? Dokumentacja zawiera sprzeczne informacje dotyczące materiału. Prosimy o precyzyjne opisanie materiału z którego mają zostać wykonane w tym określenie grubości płyt oraz określenie kolorystyki
Odpowiedź: Ścianki sanitariatów wykonać z płyt HPL gr. 12mm. Kolorystyką nawiązać się do kolorów mebli w szatni (fronty szafek). Wymiary wysokościowe zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej.

9) Pytanie nr 9 – Prosimy o jednoznaczne wskazanie kolorystyki stolarki aluminiowej (okna, drzwi, fasady). Dokumentacja projektowa zawiera sprzeczne informacje.
Odpowiedź: Stolarka aluminiowa: RAL 7024.

10) Pytanie nr 10 - Prosimy o jednoznaczne wskazanie współczynników przenikania ciepła dla stolarki (Uw).
Odpowiedź: Stolarka zewnętrzna:
- drzwi zewnętrzne: $U \leq 1,3$ [W/m^{2}K]
- drzwi zewnętrzne (balkonowe- podnoszono-przesuwne): $U \leq 0,9$ [W/m^{2}K],
- okna i witryny zewnętrzne: $U \leq 0,9$ [W/m^{2}K],
- okna połaciowe i wyłazy dachowe (klapy oddymiające z funkcją włazu): $U \leq 1,1$ [W/m^{2}K].

11) Pytanie nr 11 - Prosimy o wskazanie poprawnego symbolu *zestawu zabawowego dużego* (wyposażenie placu zabaw). Producent nie posiada w swoim asortymencie zabawki o symbolu wskazanym w dokumentacji projektowej. Jednocześnie prosimy o weryfikację planu zagospodarowania terenu, pod kątem rozmieszczenia stref bezpiecznych zabawek - po wprowadzeniu poprawnego *zestawu zabawowego dużego.*
Odpowiedź: W dokumentacji projektowej zawarto rysunek urządzania, zawierającego cechy funkcjonalne i wachlarz wymaganych atrakcji, które należy

traktować jako minimalne. Na projekcie zagospodarowania terenu wrysowana jest linią przerywaną również strefa bezpieczeństwa dla poszczególnych elementów placu zabaw. Wszystkie urządzenia placu zabaw wyszczególnione w dokumentacji projektowej, należy traktować jako przykładowe i o minimalnych parametrach funkcjonalnych, użytkowych oraz gabarytowych. W załączniku nr 3 do niniejszych wyjaśnień zawarto zestawienie zawierające urządzenia zabawowe wraz z parametrami przeznaczone na plac zabaw.

12) Pytanie nr 12 – Zgodnie z zapisami SWZ zakres zamówienia obejmuje również: „Wyposażenie obiektu, w tym m.in.: kompleksowe wyposażenie kuchni i zaplecza kuchennego, wyposażenie sal dydaktycznych, pomieszczeń administracyjnych, szatni i zaplecza socjalno – sanitarnego".
Dotychczasowa dokumentacja nie zawiera żadnych zestawień i opisów wyposażenia dla technologii kuchni ani wyposażenia sal, szatni i innych pomieszczeń. Aby wycenić powyższy zakres prosimy o udostępnienie dokumentacji odpowiedniej dla tego zakresu w celu przygotowania rzetelnej wyceny.
Odpowiedź: Odpowiedź na niniejsze pytanie zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 1 i pytanie nr 3.

13) Pytanie nr 13 – Zgodnie z zapisami SWZ zakres zamówienia obejmuje również: *„Dostawa i montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych o udźwigu min. 400 kg.* Dotychczasowa dokumentacja nie zawiera dokładniejszych parametrów platformy, aby wycenić powyższy zakres prosimy o udostępnienie dokumentacji odpowiedniej dla tego zakresu w celu przygotowania rzetelnej wyceny.
Odpowiedź: W załączniku nr 5 do niniejszych wyjaśnień przedstawiono szczegółowe rozwiązania dotyczące platformy pionowej.

14) Pytanie nr 14 **–** Zgodnie z zapisami SWZ zakres zamówienia obejmuje również: „Dostawa i montaż elementów małej architektury, w tym urządzenia placu zabaw, zabudowa wiaty śmietnikowej". Dotychczasowa dokumentacja nie zawiera zestawienia urządzeń placu zabaw z parametrami tych urządzeń. Aby wycenić powyższy zakres prosimy o udostępnienie dokumentacji odpowiedniej dla tego zakresu w celu przygotowania rzetelnej wyceny.
Odpowiedź: Odpowiedź na niniejsze pytanie zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 11.

15) Pytanie nr 15 – Prosimy o podanie wymiarów dla wiaty śmietnikowej do gromadzenia odpadów stałych.
Odpowiedź: Podane w odpowiedzi na pytanie nr 7.

16) Pytanie nr 16 - Wg wzoru umowy płatności są zgodna z podziałem na trzy etapy. Czy Wykonawca dobrze rozumie, że będą tylko dwie faktury częściowe i jedna końcowa? Czy Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur częściej np. faktury częściowe wystawiane raz w miesiącu?
Odpowiedź: W § 9 wzoru umowy szczegółowo określono sposób rozliczenia, które odbywać się będzie na podstawie zrealizowanych etapów prac. Za realizację I Etapu zamawiający przewiduje rozliczenie częściowe na podstawie faktur częściowych wystawianych do 15% wartości wynagrodzenia umownego – może być więcej niż jedna faktura. Pozostała część wynagrodzenia płatna na podstawie dwóch faktur – częściowej i końcowej.

17) Pytanie nr 17 - Brak informacji odnośnie instalacji klimatyzacji. W przedmiarach brak pozycji dotyczącej agregatów freonowych. W przedmiarach załączono pozycję odnośnie jednostek wewnętrznych, których brak jest na rzutach. Prosimy o doprecyzowanie co Oferent ma wycenić.
<u>Odpowiedź:</u> Zgodnie z zapisami SWZ przedmiary robót załączono jako elementy pomocnicze w celach informacyjnych – nie stanowią one podstawy do obliczenia ceny oferty, którą należy podać w formie ryczałtu (UWAGA nr 1 zawarta w pkt 5 SWZ). Zgodnie w projektem wykonawczym, w przedmiotowym obiekcie nie ma instalacji klimatyzacji. Chłód zapewnia centrala wentylacyjna, współpracująca z freonową pompą ciepła.

18) Pytanie nr 18 – Oferent stwierdza duże rozbieżności między przedmiarem, a dokumentacją techniczną. Prosimy o poprawienie m.in. materiałów z jakiej ma być wykonana instalacja c.o. (błędnie wpisane są KNR-y dotyczące miedzi).
<u>Odpowiedź:</u> Zgodnie z zapisami SWZ przedmiary robót załączono jako elementy pomocnicze w celach informacyjnych – nie stanowią one podstawy do obliczenia ceny oferty, którą należy podać w formie ryczałtu (UWAGA nr 1 zawarta w pkt 5 SWZ). Instalacja C.O. ma być wykonana z rur wielowarstwowych, piony z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie, zgodnie z opisem technicznym.

19) Pytanie nr 19 - Oferent prosi o podanie danych technicznych do doboru stacji uzdatniania wody.
<u>Odpowiedź:</u> Dane techniczne do doboru stacji uzdatniania wody:
Źródło wody – woda wodociągowa
Wyposażenie – By-pass z zaworem mieszającym, transformatorem, wąż do odprowadzania popłuczyn
Objętość złoża - 9 l
Max. pojemność jonowymienna - 26m3 x odh
Max. Ilość wody pomiędzy regeneracjami przy twardości 18 odH – 1444 l
Orientacyjne zużycie soli na regenerację - 1,3 kg
Orientacyjne zużycie wody na regenerację – 45-65 l.

20) Pytanie nr 20 - Brak dokładnego rozbicia pozycji dotyczącego przyłączy zewnętrznych (przede wszystkim dotyczącego kanalizacji sanitarnej). W obecnej sytuacji jest wyłącznie pozycja sklasyfikowana jako kalkulacja własna. Oferent prosi o dodanie pozycji w rozbiciu na poszczególne roboty.
<u>Odpowiedź:</u> Przyłącza zewnętrze wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Przedmiar jest elementem pomocniczym, zakres robót wynika z projektu technicznego i wykonawczego.

21) Pytanie nr 21 – Prosimy o dołączenie do dokumentacji kart katalogowych do central wentylacyjnych.
<u>Odpowiedź:</u> Centrale wentylacyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową zawierającą wymagane parametry urządzeń. Opis techniczny central: punkt 2 Opis wentylacji mechanicznej, Część rysunkowa – Rys. nr 3.

22) Pytanie nr 22 - Prosimy o przesłanie zestawienia urządzeń i armatury dotyczącego instalacji pompy ciepła.
<u>Odpowiedź:</u> Armatura zgodnie z rysunkiem 6a- Pompa ciepła - schemat podłączenia.

23) Pytanie nr 23 – Prosimy o przesłanie zestawienia elementów instalacji wentylacji.
<u>Odpowiedź:</u> W załączniku nr 2 do niniejszych wyjaśnień zestawianie systemów wentylacji. Zastawienie generowane jest przez program komputerowy, należy je poddać sprawdzeniu oraz weryfikacji.

24) Pytanie nr 24 - W dokumentacji brak profilu podłużnego przyłącza wodociągowego oraz zestawienia węzła wodomierzowego.
<u>Odpowiedź:</u> Przyłącze wody wykonać zgodnie z warunkami technicznymi Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Koniecpolu. Zestaw węzła wodomierzowego składa się z dwóch zaworów odcinających dn 80, zestawu wodomierzowego skrzydełkowego DN25, ciągły strumień objętości 6,3 m3/h, zawory antyskażeniowego EA DN 80.

25) Pytanie nr 25 – Na rysunku sanitarnym RYS9_INST_KAN_PARTER (2) występują pompy ciepła dotyczące c.w.u.. Brak jest informacji w opisie technicznym oraz przedmiarach jakie to się dokładnie jednostki.
<u>Odpowiedź:</u> Pompy znajdują się na rzucie instalacji wody.

26) Pytanie nr 26 - W przedmiarze sanitarnym poz. 130 występują Rury preizolowane. Czego powyższa pozycja ma się tyczyć? Brak informacji w opisie technicznym i rysunkach.
<u>Odpowiedź:</u> Przedmiar robót nie stanowi podstawy do obliczenia ceny oferty. Podstawę do kalkulacji ceny oferty stanowią projekty - rury preizolowane nie występują.

27) Pytanie nr 27 – Na chwilę obecną Wykonawca musi sam stworzyć przedmiar dotyczące niektórych prac, co wymaga czasu. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą przesunięcia terminu złożenia ofert co najmniej o tydzień.
<u>Odpowiedź:</u> Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16.03.2022 r. Godzina składania ofert pozostaje bez zmian.

28) Pytanie nr 28 – Ustalając ryczałtową formę wynagrodzenia Zamawiający przerzucił na Wykonawcę wszystkie konsekwencje związane z prawidłowym oszacowaniem wartości robót. Zwracamy uwagę, że nie zawsze jest możliwe przewidzenie wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na realizację przedmiotowej inwestycji, zatem prosimy o uwzględnienie w treści Umowy możliwości:
   a) uzyskania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku konieczności wykonania zwiększonego zakresu robót,
   b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez Zamawiającego zakresu zamówienia oraz w przypadku zmiany rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,
   c) zmiany wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia (na wniosek Zamawiającego) istotnych zmian w dokumentacji projektowej, aktualizacji wynagrodzenia, jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpi znaczna zmiana cen rynkowych i usług (waloryzacja).

<u>Odpowiedź</u>: Wszystkie elementy, o które wnioskuje Wykonawca zostały zawarte we wzorze umowy zamieszczonym wraz z SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu ogłoszenia zamówienia. Wykonawcy przed zadaniem pytania powinni szczegółowo zapoznać się z dokumentami zamówienia.

Zamawiający wprowadza w paragrafie 21 istotnych postanowień umowy w ust. 2 pkt 6 zapis na końcu zdania „ a także zmiany podatku akcyzowego"

29) Pytanie nr 29 – Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres 5 lat. Prosimy o potwierdzenie, że ww. okres gwarancji dotyczył będzie wykonanych robót, natomiast na użyte materiały i urządzenia Zamawiający akceptują okres gwarancji, jakiego udzielają na nie ich producenci.
Odpowiedź: Na użyte urządzenia obowiązywać będzie gwarancja producenta.

30) Pytanie nr 30 – Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 15 miesięcy od zawarcia umowy. Prosimy o potwierdzenie, że powyższy termin ulegnie odpowiedniemu przesunięciu w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jego dotrzymanie nie było możliwe.
Odpowiedź: Odpowiednie zapisy dotyczące podnoszonej w pytaniu kwestii zawiera wzór umowy w § 21 ust. 2 pkt 9.

31) Pytanie nr 31 – Prosimy o określenie, w jakim czasie Zamawiający zakończy czynności odbiorowe w zakresie poszczególnych odbiorów częściowych.
Odpowiedź: Kwestie terminów odbiorów, w tym dotyczące częściowych odbiorów robót (protokoły miesięcznego postępu prac i odbiory prac ulegających zakryciu) uregulowane zostały we wzorze umowy (§ 8 ust. 1 i 4) zamieszczonym wraz z SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu ogłoszenia zamówienia.

32) Pytanie nr 32 – Prosimy o umożliwienie fakturowania w okresach miesięcznych.
Odpowiedź: Zamawiający określił sposób fakturowania we wzorze umowy (§ 9 ust. 1) i jest on wiążący dla wykonawców, nie dokonuje się zmiany w tym zakresie.

33) Pytanie nr 33 – Prosimy o zrównanie terminów płatności faktur Wykonawcy (35 dni) i podwykonawców (30 dni).
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany zapisów § 9 ust. 5 wzoru umowy, który otrzymuje brzemiennie:
„Faktury częściowe regulowane będą w terminie 30 - dniowym od daty ich otrzymania przez Zamawiającego".
Pozostałe terminy płatności pozostają bez zamian. Ujednolicony wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszych wyjaśnień.

34) Pytanie nr 34 – Prosimy o wydłużenie zastrzeżonego terminu reakcji w przypadku wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy z 24 godzin do 27 godzin.
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w tym zakresie.

35) Pytanie nr 35 – Zamawiający określając katalog kar umownych nie przewidział analogicznych kar dla Wykonawcy. Z uwagi na zasadę równości stron prosimy o wprowadzenie dla Wykonawcy prawa naliczania Zamawiającemu kar umownych z tytułu zwłoki w akceptacji przedłożonych rzez Wykonawcę materiałów/ urządzeń, z tytułu zwłoki w dokonywaniu odbiorów, z tytułu zwłoki w dokonywaniu płatności, itp. (w takiej samej wysokości, w jakiej może naliczać kary Zamawiający).
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w tym zakresie.

36) Pytanie nr 36 – Prosimy o obniżenie limitu naliczania kar umownych do 10 % wartości wynagrodzenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w tym zakresie.

37) Pytanie nr 37 – Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego Zamawiający byłby zobowiązany przed nałożeniem na Wykonawcę jakichkolwiek kar umownych do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń/ dopełnienia obowiązków wynikających z umowy, pod rygorem obciążenia karami.
Odpowiedź: Kwestie związane z naliczaniem kar umownych zostały szczegółowo uregulowane we wzorze umowy i Zamawiający nie dokonuje ich modyfikacji.

38) Pytanie nr 38 – Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego Zamawiający byłby zobowiązany przed odstąpieniem od umowy do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń/ dopełnienia obowiązków wynikających z umowy, pod rygorem odstąpienia od umowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania do wzoru umowy wnioskowanych postanowień.

39) Pytanie nr 39 – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w okresie gwarancji będzie wykonywał obligatoryjne serwisy i przeglądy urządzeń - zgodnie z wymogami ich producentów.
Odpowiedź: Koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych wynikających z normalnego zużycia ponosił będzie Zamawiający.

40) Pytanie nr 40 – Prosimy o potwierdzenie, że koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji (których konieczność wymiany wynika z ich naturalnego zużycia, a nie z powodu istnienia w nich wad) ponosił będzie Zamawiający.
Odpowiedź: Koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych wynikających z normalnego zużycia, ponosił będzie Zamawiający.

41) Pytanie nr 41 – W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SWZ użycie materiałów i urządzeń równoważnych, w stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych w projekcie budowlanym, prosimy o potwierdzenie, że jako równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań projektowych które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji.
Odpowiedź: Zamawiający w SWZ nie opisał przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę dlatego nie wskazał w opisie przedmiotu zamówienia kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności (art. 99 pzp). Dopuszczona przez Zamawiającego równoważność, określona w pkt 6 SWZ, odnosi się tylko do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp

42) Pytanie nr 42 – W związku z faktem, iż Zamawiający w SWZ dopuszcza użycie materiałów i urządzeń równoważnych, m.in. w stosunku do wskazanych w projekcie budowlanym materiałów i urządzeń dla których podano nazwę producenta wraz z bardzo szczegółowymi danymi technicznymi osiągalnymi jedynie dla produktu wskazanego producenta, nie podając przy tym żadnych kryteriów oceny równoważności dla tychże materiałów i urządzeń do czego Zamawiający jest zobowiązany dla zachowania w postępowaniu zasad uczciwej konkurencji – prosimy o potwierdzenie, że za równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry tożsame z głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia

zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia.
<u>Odpowiedź:</u> Zamawiający nie dopuszczał w SWZ materiałów i urządzeń równoważnych.

Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
Zgodnie z art. 284 ust. 6 Pzp zamawiający udostępnił na stronie internetowej zamawiającego https://bip.koniecpol.pl/ wyjaśnienia zamawiającego - bez ujawniania danych wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie SWZ.

2. Jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:
   1) Ust. 23.1. zdanie pierwsze i ust. 23.2. otrzymują następujące brzmienie:
      - Ust. 23.1.: ***„Ofertę należy złożyć w terminie do 16.03.2022 r. do godz. 10:00."***
      - Ust. 23.2.: ***„Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 16.03.2022 r. o godz. 10:30."***

   2) Ust. 20.1. otrzymuje brzmienie:
      „Wykonawca jest związany ofertą* do dnia 14.04.2022 r.*, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert."

Dokonana zmiana treści SIWZ wpływa na zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu. Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu znajduje się na stronie Zamawiającego http://bip.koniecpol.pl/

Ryszard Suliga

Podpis cyfrowy: Ryszard Suliga
DN: C=PL, SERIALNUMBER=PNOPL-61081909499, CN=Ryszard Suliga, G=Ryszard, SN=Suliga
Data: 2022.03.08 10:07:29+01'00'

.....
podpis osoby upoważnionej

<u>Załączniki:</u>
1) Zestawienie wyposażenia;
2) Zestawienie systemu wentylacji;
3) Zestawienie urządzeń zabawowych;
4) Ujednolicony wzór umowy
5) Szczegół platformy pionowej.
6) Schemat rozmieszczenia żaluzji.

Sporz. S. Musiał